

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria N°. MAJ-LPNP-01-2025

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I; 2 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XVI; 3 fracción I; 26 fracción I, II, III, IV, V; 28 fracción I, II; 32 fracción I, 36 fracción I; 39; 40 fracción I, II, III, IV, V, VI y VII; 41; 42; 43; 45, 54 y demás aplicables de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; el **Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Acapulco de Juárez**; **CONVOCA** a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional Presencial No. MAJ-LPNP-01-2025, de conformidad con lo siguiente:

N° de Licitación	MAJ-LPNP-01-2025
Objeto de la Licitación	5,000 LAMPARAS LED DE ALTA POTENCIA TIPO HID, 42W 5000K 110-220V, BASE E27 7500LMS 25000HRS VIDA UTIL, 5 AÑOS DE GARANTIA. 6,522 LUMINARIAS VIAL TECNOLOGÍA FLR, CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA, EMPAQUES Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP67 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO. SISTEMA LED SMD (NO COB) FASTFLEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 MÓDULO CON 16 LEDS CON 200 MIL HORAS DE VIDA. CONSUMO DE 50 WATTS, EFICIENCIA DE 131.21 LM/W, TEMPERATURA 5700K, VOLTAJE 120-277V 50/60HZ, SUPRESOR DE 10KV/10KA, BASE PARA FOTOCELDA DE 3 PINES, CERTIFICACIÓN NOM-003-SCFI-2014, NOM-031-ENER-2019, NOM-058, NMX-D-122-1973, CERTIFICACIÓN PAESE Y VIBRACIÓN 3G. CERTIFICADO HECHO EN MÉXICO. GARANTÍA DE 10 AÑOS. 2,900 LUMINARIAS VIAL TECNOLOGÍA FLR, CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA, EMPAQUES Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP67 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO. SISTEMA LED SMD (NO COB) FASTFLEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 2 MÓDULO CON 16 LEDS CADA 1 CON 200 MIL HORAS DE VIDA. CONSUMO DE 70 WATTS, EFICIENCIA DE 172.15 LM/W, TEMPERATURA 5700K, VOLTAJE 120-277V 50/60HZ, SUPRESOR DE 10KV/10KA, BASE PARA FOTOCELDA DE 3 PINES, CERTIFICACIÓN NOM-003-SCFI-2014, NOM-058, NMX-D-122-1973, NOM-031-ENER-2019. CERTIFICACIÓN PAESE Y VIBRACIÓN 3G. CERTIFICADO HECHO EN MÉXICO. GARANTÍA DE 10 AÑOS. 900 LUMINARIAS VIAL LINEA PREMIUM, CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA, EMPAQUES Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP67 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO. SISTEMA LED SMD (NO COB) FASTFLEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 2 MÓDULOS CON 18 LEDS CADA 1 CON 200 MIL HORAS DE VIDA. CONSUMO DE 100 WATTS, EFICIENCIA DE 145 LM/W, TEMPERATURA 5700K, VOLTAJE 120-277V 50/60HZ, SUPRESOR DE 10KV/10KA, BASE PARA FOTOCELDA DE 3 PINES, CERTIFICACIÓN NOM-003-SCFI-2014, NMX-D-122-1973, NOM-058, NOM-031-ENER-2019. CERTIFICACIÓN PAESE Y VIBRACIÓN 3G. CERTIFICADO HECHO EN MÉXICO. GARANTÍA DE 10 AÑOS. 900 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, TECNOLOGIA LED CON CAMBIO DE WATTS 100/80/70W, 120 LUMENES POR WATTS, CAMBIO DE TEMPERATURA 5000/4000/3000K, 100-277V VIDA UTIL 30000H IK08, 5 AÑOS DE GARANTIA. 250 LUMINARIAS SOLAR TODO EN UNO, CUERPO ABS, PANEL INTEGRADO, BATERIA DE LITIO 12.5V, 60W 125LMS X WATTS 6000K 25 MIL HRS, CON CONTROL, 2 AÑOS DE GARANTIA. 150 LUMINARIAS SOLAR TODO EN UNO, CUERPO ABS, PANEL INTEGRADO, BATERIA DE LITIO 12.5V, 120W 125LMS X WATTS 6000K 25 MIL HRS, CON CONTROL, 2 AÑOS DE GARANTIA. 80 REFLECTORES ALTA POTENCIA, CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IP66, 180°, 35,000HRS DE VIDA, 150W 127-277V 6000K, 130 LUMENES POR WATTS, 5 AÑOS DE GARANTIA. 90 REFLECTORES ALTA POTENCIA, CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IP66, 180°, 35,000HRS DE VIDA, 200W 127-277V 6000K, 130 LUMENES POR WATTS, 5 AÑOS DE GARANTIA. 30 REFLECTORES ALTA POTENCIA, CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL TEMPLADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IP66, 180°, 35,000HRS DE VIDA, 300W 127-277V 6000K, 130 LUMENES POR WATTS, 5 AÑOS DE GARANTIA.

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

15,000 INTERRUPTORES FOTOCELDA, CUERPO DE POLIPROPILENO Y POLICARBONATO, RECUBRIMIENTO EN LATON, 1000W 110-285V NIVEL DE ENCENDIDO DE 13-10 LUX-3S.

28,000 CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 99.9% DE PUREZA EN TEMPLE SUAVE, SÓLIDO O CABLEADO CONCÉNTRICO CLASE B O C, CON AISLAMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) TIPO THHW -LS CAL. 14.

61,000 METROS DE CABLE MULTICONDUCTOR FORMADO POR UN NÚCLEO DE ALUMINIO 1 350 AAC TEMPLE DURO, FORRADO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO. 75° 600V 1+1 CAL. 6.

2,000 PIEZAS DE CINTA ADHESIVA TIPO AISLANTE 19X18MM.

300 PIEZAS DE CINTA AISLANTE AUTO-FUSIONABLE TIPO SCOCHT 23.

10,350 CONECTORES EMPALMECUERPO DE POLIETILENO Y ALUMINIO (INSULINK) 6-8.

2,000 BASES PARA FOTOCELDA, CUERPO DE BAQUELITA, TERMINALES EN COBRE Y LATON, 1000W 3P, TENSION 127 A 220V.

150 PIEZAS DE BRAZO PARA LUMINARIA 38X1000 51MM, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA NMX-H-004-2008.

9,500 PIEZAS DE BRAZO PARA LUMINARIA 38X1200 51MM, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE NORMA NMX-H-004-2008.

3,800 PORTA LAMPARA TIPO MOGUL CUERPO DE CERAMICA BASE E39.

5,000 ADAPTADORES CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, BASE E39 PARA USO E26.

1000 METROS DE CABLE DE ALUMINIO ALEACION AA-8176 MONOPOLAR CAL 6 AWG XHHW-2-LS XLPE-LS 600V 90° CR NE.

1000 METROS DE CABLE DE ALUMINIO ALEACION AA-8176 MONOPOLAR CAL 4 AWG XHHW-2-LS XLPE-LS 600V 90° CR NE.

20 FOTOCONTACTOS 2POLOS 40AMP 220V CAJA NEMA TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA CON CUERPO DE ACERO, ACABADO TERMOSTATICO.

20 FOTOCONTACTOS 2POLOS 60AMP 220V CAJA NEMA TIPO 3R, A PRUEBA DE LLUVIA CON CUERPO DE ACERO, ACABADO TERMOSTATICO.

30 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7MTS, PLACA 28X28, CON ORIFICIOS A 19X19 AL CENTRO, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

70 POSTES CONICO CIRCULAR DE 9MTS, PLACA 28X28, CON ORIFICIOS A 19X19 AL CENTRO, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

40 REFLECTOR LED RGB 200W 100-240V 25000HRS DE VIDA, CUERPO DE ALUMINIO, PANTALLA DE POLICARBONATO, CON CONTROL REMOTO 2 AÑOS DE GARANTIA.

2,000 ABRAZADERAS, TIPO 2BS, CUERPO SOLER DE ACERO, 6.40MMX38.10MM, CON 2 TORNILLOS MAQUINA CABEZA Y 2 TUERCAS HEXAGONAL DE 12.70X76.20X12.70X101.60 MMM, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

200 ROLLOS DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 30MTS.

2 PAQUETES DE GRAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 (DE 1000 PZAS CADA PAQUETE).

100 PIEZAS DE AISLADOR TIPO CARRETE 1C, CUERPO DE PORCELANA, RESISTENTE A LA CORROSION Y TENSION, NORMAS NMX, ANCE Y ANSI.

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	100 PIEZAS DE BASTIDOR B1 LÁMINA DE ACERO 2.78 MM (CALIBRE 12) EN ESTRIBO Y BASE, PERNO DE ACERO DE 15.88 MM, CON CHAVETA DE ACERO INOXIDABLE, BASE Y MENSULA REMACHADOS, ACABADO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE. 80 BASES DE CONCRETO 90X90X40, CON ANCLAS DE COLL ROLL GALVANIZADAS POR INMERSION EN CALIENTE, INCLUYE TORNILLERIA Y ARANDELLAS.
Costos de las Bases	\$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) Datos para el pago: BANCO BBVA NO. DE CUENTA: 0124727657, CLABE: 012260001247276576
Consulta y Venta de Bases	Del 13, 16, 17, 18 y 19 de junio del 2025; en un horario de 10:00 a 14:00 horas.
Junta de Aclaraciones	20 de junio del 2025; a las 11:00 horas
Recepción y apertura de proposiciones técnicas y económica	27 de junio del 2025; a las 11:00 horas
Fallo	02 de julio del 2025

- Las bases de licitación se encuentran disponible para su consulta en la página web <https://acapulco.gob.mx>, y para su solicitud y entrega en el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en el Palacio Federal cito en Av. Costera Miguel Alemán, número 315, Acapulco de Juárez; previo el pago correspondiente.
- Los actos de: Junta de aclaraciones; Recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevarán a cabo en la Sala de Juntas Mezaninne**, ubicada el Palacio Federal, cito en Av. Costera Miguel Alemán, número 315, Acapulco de Juárez.
- El Fallo** se dará a conocer a los participantes mediante un escrito con acuse de recibo en la dirección de Recursos Materiales
- El idioma en el que se deberán presentar las proposiciones será en español.
- La moneda en la que se deberá cotizar la proposición será en moneda nacional (pesos mexicanos).
- NO se otorgará Anticipo.**
- La cotización que al efecto presenten los licitantes deberá ser respecto del mes de junio y deberá estar vigente durante 30 días.
- La entrega de los bienes solicitados será en las instalaciones del Almacén General del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio ubicado en Calle Morelos No. 7B, Colonia Centro, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el domicilio de entrega podrá ser modificado por el Comité.
- Los gastos de entrega de los bienes, correrán a cargo del licitante por lo que, deberá ser considerado en la propuesta económica que presente.
- La entrega de los bienes licitados, será dentro de los **10 días naturales siguientes a la firma del contrato.**
- El pago se realizará dentro de los **30 días hábiles siguientes a la entrega del bien**, previa aceptación de la factura correspondiente y en los términos establecidos en las bases de licitación.
- Ninguna de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.**

LIC. ESPERANZA MATA ORTIZ

Subsecretaria de Administración y Presidenta del Comité de Adquisiciones ,enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del municipio de Acapulco de Juárez

Acapulco de Juárez, a 05 de junio del 2025